



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:

[1] **TEHNIČKI NALAZ ZA AKTIVNOST INSTALIRANJA**

[2] Oznaka tehničkog nalaza: **TN-IN 18/11/877**

[3] Tvrtka: **ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.**

[4] Adresa: **Gajeva 17, 10000 Zagreb**

[5] Ministarstvo unutarnjih poslova potvrđuje da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV *Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom NN 39/06 i 106/07 (Pravilnik o tehničkom nadgledanju)*, za aktivnost instaliranja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

[6] Područje osposobljenosti:

**MJERENJE I ISPITIVANJE ELEKTROENERGETSKIH I
ELEKTROINSTRUMENTACIJSKIH UREĐAJA I INSTALACIJA**

[7] Tehničko nadgledanje je provedeno prema:

**Pravilnik o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07);
HRN EN 60079-14:2014; HRN HD 60364-6:2016**

[8] Ovaj tehnički nalaz je temeljen na izvješću o tehničkom nadgledanju broj **18/11/877** od **12.03.2019.**

Tehnički nalaz može biti povučen ako tvrtka više ne udovoljava uvjetima navedenim u Prilogu IV Pravilnika NN 39/06 i 106/07.

[9] Tehnički nalaz vrijedi od **01.03.2019.** do **01.03.2022.**

[10] Sjednica Ex-Savjeta br. 126 (599) točka V 3.1.8

PB.18.TNA.1213/DS

Datum prvog izdanja: 19.11.2009.

Datum zadnjeg izdanja: 12.03.2019.

MP

