



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

KLASA: UP/I-360-01/22-08/1

URBROJ: 531-04-02-01-02/01-22-7

Zagreb, 18. ožujka 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, povodom zahtjeva Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o., Gajeva 17/III, 10 000 ZAGREB, OIB 74121470605, za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, na temelju članka 13. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), donosi

RJEŠENJE

1. Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Gajeva 17/III, 10 000 ZAGREB, ispunjava propisane zahtjeve za tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda (Sustav 2+) iz skupine: Konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni elementi, prema odluci Europske komisije 98/214/EC:

- 1.1. Konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni elementi (1/4):

- Toplo valjani, hladno obrađeni ili na drugi način izrađeni elementi/profile različitih oblika (T, L, H, U, Z, I, kanalice, kutni išuplji profile, cijevi), plosnati proizvodi (ploče, trake), šipke, odlijevi, kovani elementi iz različitih metalnih materijala koji su zaštićeni protiv korozije s premazom ili nisu zaštićeni.

- Namjeravana uporaba: u metalnim konstrukcijama ili u spregnutim metalnim i betonskim konstrukcijama

Prema tehničkoj specifikaciji:

HRN EN 15048-1:2008 Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 15048-1:2007)

- 1.2. Konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni elementi (2/4):

- konstrukcijski metalni građevni elementi: predgotovljeni metalni proizvodi kao što su rešetke, nosači, stupovi, stepenice, temeljni piloti, nosivi piloti, čelične talpe, dijelovi rezani na mjeru za određenu namjenu, te tračnice i željeznički pragovi. Mogu biti zaštićeni od korozije prevlakom ili nezaštićeni, te vareni ili ne

- Namjeravana uporaba: za uporabu u okvirima i temeljima građevina

Prema tehničkoj specifikaciji:

HRN EN 1090-1:2012 Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-

1:2009+A1:2011)

- 1.3. Konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni elementi (4/4):
- Konstrukcijska vezna sredstva, metalne zakovice, vijci (matice i podlošci), visokovrijedni prednapregnuti vijci, čepovi, pričvršćivači za tračnice

 - Namjeravana uporaba: u metalnim konstrukcijama

Prema tehničkoj specifikaciji:

HRN EN 14399-1:2015 Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 14399-1:2015)

2. Za provođenje radnji početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, te kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. ovoga rješenja, prihvaćaju se odgovorne osobe, čije je imenovanje predložio podnositelj zahtjeva:
- 2.1. Darija Vuković
 - 2.2. Darko Polanšćak
 - 2.3. Ivo Mišur.
3. Za izdavanje certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. izreke ovoga rješenja, prihvaćaju se odgovorne osobe, čije je imenovanje predložio podnositelj zahtjeva:
- 3.1. Darija Vuković
 - 3.2. Darko Polanšćak
 - 3.3. Ivo Mišur.
4. Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., mora trajno ispunjavati propisane zahtjeve unutar opsega ovoga rješenja, te je radnje za koje je rješenje doneseno dužan obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke.
5. U slučaju prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je ovo rješenje doneseno, Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., dužan je o tome bez poziva i odgađanja, a najkasnije u roku od 15 radna dana od dana nastupanja tih okolnosti izvijestiti Ministarstvo.
6. Ovo rješenje važi do njegova ukidanja.
7. Danom izvršnosti ovoga rješenja, ukida se rješenje, KLASA: UP/I-360-01/14-08/12, URBROJ: 531-01-15-10, od 08. veljače travnja 2015. godine.

OBRAZLOŽENJE

Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Gajeva 17/III, 10 000 ZAGREB, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za provođenje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda i to za tijelo za certificiranje kontrole tvorničke

proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. izreke ovoga rješenja, a u skladu s člankom 12. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) (dalje u tekstu: Zakon). Istim zahtjevom Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. traži ukidanje rješenja KLASA: UP/I-360-01/14-08/12, URBROJ: 531-01-15-10, od 08. veljače travnja 2015. godine.

Temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o građevnim proizvodima, po zaprimanju zahtjeva pravne osobe za provjeru ispunjavanja zahtjeva za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva za prijavljena tijela, propisanih člankom 43. Uredbe (EU) br. 305/2011.

Odredbama članka 12. stavka 3. Zakona propisano je da prijavljena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 23. istog Zakona.

Člankom 13. stavak 1. Zakona, rješenje o ispunjavanju zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 donosi Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.

Na temelju članka 13. stavka 5. Zakona, rješenje o ispunjavanju zahtjeva prijavljenog tijela za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, važi do njegova ukidanja. Odredbom iz članka 13. stavka 7. Zakona propisano je da će se rješenje ukinuti zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje izdano.

Na dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima iz članka 12. Zakona, kao i na dokumentaciju koja je nužna za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor prijavljenih tijela, u smislu ispunjavanja propisanih zahtjeva, odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana u Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda („Narodne novine“, br. 118/19) (dalje u tekstu: Pravilnik).

U konkretnom slučaju, prema mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode danog na 40. sjednici Povjerenstva održanoj dana 16. ožujka 2022. godine, kao što je i razvidno iz u spisu priležće dokumentacije, podnositelj zahtjeva ispunjava sve propisane zahtjeve za provođenje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda za tijela za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda prema tehničkim specifikacijama navedenim u točki 1. izreke ovoga rješenja.

Naime, u postupku utvrđivanja činjenica potrebnih za donošenje ovoga rješenja, utvrđeno je da je Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. prijavljeno tijelo na temelju rješenja, KLASA: UP/I-360-01/14-08/12, URBROJ: 531-01-15-10, od 08. veljače travnja 2015. godine, za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda i to za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. izreke ovoga rješenja s time da je norma iz točke 1.3. izreke ovoga rješenja u prijašnjem rješenju ranije godine izdanja. Također je utvrđeno da odgovorne osobe iz rečenog rješenja više nisu zaposlenici Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.

Postupajući u ovom predmetu u cilju provjere ispunjavanja propisanih zahtjeva, utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN 17065:2013 za certifikaciju građevnih proizvoda prema tehničkim specifikacijama iz točke 1. izreke ovog rješenja. Odnosno, iste su sadržane u prilogu od 28. prosinca 2021. godine Potvrde o akreditaciji, koju je izdala Hrvatska akreditacijska agencija pod brojem 3350.

U prilogu zahtjeva dostavljen je i završni izvještaj vodećeg ocjenitelja od 05.12.2021., vezano za nadzor proveden prema HRN EN ISO/IEC 17065:2013, a prema području Potvrde o akreditaciji broj 3350, kao i ostala dokumentacija u cilju dokazivanja ispunjavanja propisanih zahtjeva za predložene odgovorne osobe iz točke 2. i 3. izreke ovoga rješenja.

Zahtjev Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o. za ukidanjem rješenja KLASA: UP/I-360-01/14-08/12, URBROJ: 531-01-15-10, od 08. veljače travnja 2015. te donošenjem novog rješenja, i to iz razloga potrebnih izmjena u odnosu na odgovorne osobe, kao i radi promjena u vidu nove godine izdanja norme HRN EN 14399-1:2008 iz ranijeg rješenja, ocijenjen je opravdanim.

Naime, u skladu sa člankom 11. Pravilnika, na zahtjev prijavljenog odnosno odobrenog tijela, rješenja o ispunjavanju propisanih zahtjeva za prijavljena ili odobrena tijela mogu se izmijeniti u dijelu koji se odnosi na odgovornu osobu. U konkretnom slučaju izmjena rješenja u dijelu odgovornih osoba ne može se provesti iz razloga što je u istom rješenju sadržana norma koja je zamijenjena normom novog datuma izdanja. Kako se u tom smislu, radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda više ne provode prema normi koja je zamijenjena normom novog datuma izdanja, zahtjev Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o. pozitivno je ocijenjen te je ovaj postupak vođen u smislu donošenja rješenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. i 2. Zakona o građevnim proizvodima. Također, posljedično navedenom, postupano je u skladu s odredbom iz članka 13. stavka 5. i 7. Zakona i članka 130. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21) i odlučeno kao u točki 7. izreke ovoga rješenja.

Budući su utvrđene sve relevantne činjenice potrebne za donošenje ovog rješenja, postupljeno je prema odredbi članka 50. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21) i odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, 10 020 ZAGREB, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja



DOSTAVITI:

- ①. Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Gajeva 17/III, 10 000 ZAGREB
2. Evidencija, ovdje
3. Arhiva, ovdje